


DESANOL® 748

Земеделие

Кореноплодни растения и зърнени култури



www.solaragro.eu

DESANOL® 748 е регистрирана търговска марка на BASU - регистриран - Патентно ведомство Виена № 249548 - EU-Pat. # 999 258 - Световна организация за интелектуална собственост и е регистрирано от Федералната служба по храните - Агенция за здраве и продоволствена сигурност Рег. ZVW 154/12, като помощно средство за растенията, индивидуално одобрено съгласно регламент 9a DGM 1994

DESANOL® 748 - КАРТОФИ

биологично - екологично - ефективно

Картофа е важна култура. За съжаление често бива нападан от болести и вредители като – колорадски бръмбар, гъбични заболявания, късна мъна, алтернария, нематоди, листни въшки, червеи и т.н.

DESANOL® 748 може да се използва за хигиенизиране при:

1. заболявания на картофите причинени от гъбички и вируси, като:

- листно завиване причинено от листозавиващи вируси
- алтернария солани
- късната мъна
- стрептококово заболяване причинено от Y вирус
- мозаечни заболявания
- заболяване на стъблото, причинено от тютюневия мозаечен вирус
- желязна петнистост или тютюневия мозаечен вирус

2. наличие на вредители, като:

- картофи, нападнати от ларви на колорадски бръмбар
- зърнов бръмбар (*Agriotes obscurus*)
- колорадски бръмбар (*Leptinotarsa decemlineata*)
- листни въшки, черна бобова листна въшка (*Aphis fabae*), зелена прасковена листна въшка (*Myzodes persicae*)
- майски бръмбар (*Melolontha melolontha*), горски бръмбар (*Melolontha hippocastani*)
- зимна нощенка (*Agrotis segetum*)

3. в случай на поражения причинени от червей като:

- златен нематод (*Heterodera rostochiensis*)
- стъблена нематода (*Ditylenchus dispaci*)



Чрез хигиенизиране с DESANOL® 748 предотвратяват бързото развитие на причинителите на вреди и затрудняват образуването на спори и гъбички.

DESANOL® 748 се прилага чрез мъглуване. Основната част остава свързана към повърхността на растението (депониране) и от там се разпространява по капилярен път. DESANOL® 748 образува „защитен слой“ около листата, филизите и плодовете и по този начин поддържа здрав растеж на растенията.

DESANOL® 748 е отлично средство в областта на управление на устойчивостта, като може да се използва и заедно с други препарати.

Приложение:

Напълнете половината резервоар (около 300 л.) с чешмяна вода. Разклатете добре DESANOL® 748 и го добавете в резервоара, тогава долейте оставащата вода (още около 300 л.).

Интервал на приложение:

На интервали от 8-10 дни (превантивно) в случай на инфекция – на 3 дни (за лечение). Не използвайте при дъжд или заскрежаване.

Дозирание:

В зависимост от гъстотата на културите и етапа на развитие, препоръчителните дози са:

- 4-5 л. DESANOL® 748 на 600 л. вода/хектар (първоначално приложение)
- 9-10 л. DESANOL® 748 на 600 л. вода/хектар (при повторно и последващи приложения)




DESANOL® 748 е екологично чист, биоразградим, лесен за употреба и по-евтин заместител на опасните химикали.

Метод на действие: поради своя хигиенизиращ ефект DESANOL® 748 предотвратява образуването на плесен. Гъбичките загиват преди да се е развила инфекцията. DESANOL® 748 е високо ефективен дори при неблагоприятни условия и е идеален партньор с впечатляващ ефект.

DESANOL® 748 – ЗАХАРНО ЦВЕКЛО биологично - екологично - ефективно

Болезните могат да повлияят върху добива и качеството на захарното цвекло. DESANOL® 748 може да помогне да се избегнат увреждания. Предпоставка за успешното отглеждане на цвеклото е правилното обработване на културата по отношение на местоположението, оран на почвата, адекватни доставки на вар и хумус, както и внимателна техника на сеитба.



DESANOL® 748 може да се използва за хигиенизиране при заболявания причинени от гъбички и вируси, като:

- Фузариено гниене (Fusarium oxysporum f. sp. Betae)
- Кореново гниене (Pythium- Aphanomyces- Phoma- Rhizoctonia-Arten)
- Брашнеста мана (Erysiphe betae)
- Мана (Peronospora farinosa f. sp. Betae)
- Церкоспороза – петна по листата (Cercospora beticola)
- Рамулария – петна по листата (Ramularia beticola)
- Алтернариоза (Alternaria tenuis)
- Ръжда по цвеклото (Uromyces betae)
- Вирусни заболявания
- Бактериални заболявания като краста (Actinomycetes)

Особено при отглеждането на цвекло повечето болести са причинени от гъбички и бактерии, които живеят в почвата. Необходимите условия за инфекции, причинени от тези организми, присъстват във всички почви и често причината е остър недостиг на въздух, който е причинен от бедна, уплътнена почвена структура. Плитки корени, места с високи нива на подпочвени води, наличност на повече топлина, както и устойчивост на вируси, също благоприятстват за развитието на болестите.



DESANOL® 748 - ЖИТНИ КУЛТУРИ - ЦАРЕВИЦА биологично - екологично - ефективно

Глобализацията и установяването на световни търговски отношения многократно допринесе за обмяната на болести и в резултат на това и до лоша реколта, глад и ефекти върху здравето.



DESANOL® 748 може да бъде използван за хигиенизиране при:

- мана и брашнеста мана, атакуващи зърната или листата
- мана по зърнените култури
- мораво рогче
- ръжда
- черна ръжда, черна стъблена ръжда
- кафява ръжда, кафява листна ръжда
- жълта ръжда
- септориоза по класа и листата
- фузариоза по класа, гниене по класовете
- базично гниене (гниене на основите и паразитно полягане)
- обикновена (мазна, твърда) главня
- вджуджаваща главня

DESANOL® 748 може да се използва, в помощ срещу листни въшки, акари, бели мухи, насекоми, смучещи растителен сок и червеи и щади полезните насекоми като пчели, калинки, златоочици и сирфидни мухи. Активното вещество е напълно безвреден за хора и домашни любимци.



Приложение при зърнени култури: DESANOL® 748 се смесва с вода и се прилага чрез спрей на разтвор от 0,8 до 1,6 %

Дозирането се извършва от по 10 л/хектар с около 600 л вода – при първоначално прилагане, при последващо третиране – 20 л/хектар (при по-голяма листна маса). DESANOL® 748 може да се прилага на равни интервали през вегетационния период.



DESANOL® 748 - ЦАРЕВИЦА - СИЛАЖ **биологично - екологично - ефективно**

Царевицата е гигантът сред зърнените култури (10-18 реда от по 25-50 стръка) и принадлежи на растенията с висока производителност, които превръщат много въглероден диоксид във въглехидрати.

DESANOL® 748 може да бъде използван за хигиенизиране при:



- царевични кочани, заразени с царевичен папур
- гниене на разсада, стъблото и класовете
- обикновена царевична главня
- ръжда по царевицата
- листен пригор
- царевичен стъблопробивач
- западен царевичен коренов червей
- царевичен червей
- памукова ноценка

DESANOL® 748 е също идеален за приложение в силажи. Препоръчваме DESANOL® 748 за подпомагане на опазването и съхранението на зелен фураж в силажа. DESANOL® 748 блокира развитието на гъбички, бактерии и микроби поради хигиенизиращия си ефект. 1%-ен разтвор смесен с 99% чешмяна вода е достатъчен за да се предотврати ферментацията и да се поддържа ниска температура в силозите.

Представено от:

СОЛАР АГРО ЕООД

1632 София, бул. Монтевидео № 66

тел. 02 / 93 79 555, 0898 509 600; 0899 961 132

e-mail: solaragro.bulgaria@gmail.com

www.solaragro.eu